

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Gmina Bieruń ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro pn.: „Wykonanie zjazdu z ul. Oświęcimskiej” i zaprasza do złożenia ofert cenowych.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Opis przedmiotu zamówienia

A) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową zjazdu indywidualnego do działki nr 1554/13 na ul. Oświęcimskiej

UWAGA: Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu z kostki betonowej wraz przebudową istniejącego zjazdu z tłucznia, wprowadzenie przepustu drogowego, niwelacja terenu oraz zabezpieczenie istniejących kabli oświetlenia ulicznego i kabli teletechnicznych, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem robót:



A) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Roboty geodezyjne, w tym inventaryzacji istniejącego terenu w planie i w profilu.
2. Roboty drogowe – przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona ręczne przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

- zjazd z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – pow. 43,50 m²,
- zjazd z tłucznia – pow. 42,0 m²,
- uzupełnienie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych – pow. 12,80 m²,
- elementy ulic: krawężniki betonowe – dł. 16,0 m, obrzeża betonowe – dł. 18,0 m,

- przepust z rury betonowej DN 600 – dł. 14,50 m wraz ze ściankami czołowymi – 2 szt.,
- umocnienia dna i skarp płytami ażurowymi – pow. 18,0 m²,
- rury ochronne PE dwudzielne: DN 160–dł.10,0m, A100PS – dł. 16,0 m,
- niwelacja terenu gruntem – pow. 200 m².

3. Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z § 6 ust. 7 i 8 umowy).

B) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:

1. Projekt budowlany
2. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)
4. Przedmiar robót

C) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:

1. Zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie.
2. Zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
3. Wykona zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz pokryje koszty zużycia wody i energii elektrycznej.
4. Dokona ewentualnych zamknięć i wyłączeń czasowych mediów.
5. Przed przystąpieniem do robót powiadomi właścicieli sieci znajdujących się w pasie drogowym projektowanej drogi o zamiarze i terminie rozpoczęcia robót. Zleci nadzory specjalistyczne właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu których będą prowadzone roboty (m.in. Orange Polska) .
6. Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną. Ponadto na każde żądanie inspektora nadzoru obsługa geodezyjna zobowiązana jest dokonać odpowiednich pomiarów wskazanych części robót (np. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy – przed oraz w trakcie robót), w tym także w obecności inspektora, oraz udokumentować i dostarczyć inspektorowi wykonane pomiary.
7. Przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikające ze STWIORB oraz dokumentacji, inne.
8. Weźmie udział w przekazaniu wykonanych robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym gestorom urządzeń uzbrojenia terenu na warunkach określonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji.
9. Zapewni warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót poprzez prawidłowe oznakowanie miejsca robót i zajęcia pasa drogowego, oraz bieżące utrzymanie i czyszczenie dróg z których będzie korzystał w czasie realizacji zadania.
10. Prawidłowo oznakuje oraz zabezpieczy dojścia i dojazdy do poszczególnych nieruchomości okresie prowadzenia robót.
11. Będzie informować na bieżąco właścicieli i użytkowników nieruchomości o wszelkich utrudnieniach oraz przerwach w dostawie mediów, spowodowanych realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Zabezpieczy możliwość dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (straż, pogotowie itp.).
13. Przywróci teren zajęty w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem oświadczeń właścicieli przyległych terenów o braku zastrzeżeń do granic i stanu terenu po wykonaniu robót.
14. Wykona i przekaże dokumentację fotograficzną zakresu robót – wersja elektroniczna z datami wykonania zdjęć obiektów sąsiadujących z realizowaną inwestycją, którą należy wykonać: przed przystąpieniem do robót (m.in. stanu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót istniejących: obiektów, ogrodzeń, urządzeń, drzew i znaków geodezyjnych), w trakcie oraz po zakończeniu robót (bezwzględnie elementy ulegające zakryciu).

15. Wykona tymczasową organizację ruchu zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu (dostawa, montaż i demontaż oznakowania) Wprowadzenie zarówno tymczasowej jak i stałej organizacji ruchu należy zgłosić do Zamawiającego, Wydziału Komunikacji UM Tychy, MZUiM Tychy oraz Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Tychach celem dokonania odbioru oznakowania z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
16. Wystąpi w imieniu Zamawiającego do MZUiM Tychy w celu dokonania odbioru technicznego zjazdu i dopuszczenia go do użytkowania.
17. Wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą w 1 egz. (dokumentacja powykonawcza musi zawierać oryginały wszystkich dokumentów), szczegółowo opisaną w § 6 ust. 7 umowy.
18. Wykona i dostarczy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (3 egz. oryginałów zaktualizowanych map geodezyjnych wydanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu), szczegółowo opisaną w § 6 ust. 8 umowy.

D) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i na własny koszt:

1. Wznowi (na swój koszt) zniszczone w trakcie robót budowlanych znaki geodezyjne.
2. Naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót.
3. W przypadku uszkodzenia urządzeń – poniesie koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych.

E) Warunki i wymagania:

1. Jeżeli w STWiORB określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w STWiORB. Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do jakości, parametrów technicznych, wydajności, funkcjonalności w tym wymagań środowiskowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia min. tego samego poziomu wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, jakości, parametrów technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać w szczególności wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, uwzględnią się w kolejności:

- 1) Polskie Normy;
 - 2) polskie aprobaty techniczne;
 - 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
 - 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).
2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1645 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. W związku z powyższym zamawiający będzie wymagał od wykonawcy stosownego oświadczenia w stosunku do wyrobów, które podlegają takiemu oznakowaniu.

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania wszystkich urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Należy zlecić nadzory specjalistyczne właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu których będą prowadzone roboty.

W przypadku uszkodzenia urządzeń – wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

F) Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

główny przedmiot:

45233140-2 Roboty drogowe

kody pomocnicze:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

71355000-1 Usługi pomiarowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

2. *Termin realizacji umowy:*

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – z dniem zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót budowlanych i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
3. Termin dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - do 5 tygodni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego.

3. *Wybór najkorzystniejszej oferty:* Cena - 100 %

4. *Oferta ma zawierać następujące dokumenty:*

- 1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
- 2) kosztorys ofertowy,
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- 4) oświadczenie, że Zleceniobiorca należy/nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229).

5. *Opis sposobu obliczenia ceny oferty:*

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie załączonego przedmiaru wraz z wprowadzonymi przez Zamawiającego do upływu terminu składania ofert ewentualnymi zmianami, należy załączyć do oferty.

Cenę ostateczną oferty należy podać w formie określonej w formularzu ofertowym jako cenę netto i cenę brutto – z wyszczególnieniem wysokości VAT (w złotych), wyrażone cyfrowo z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa winna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji kosztorysowych netto i należnego VAT. Kosztorysy ofertowe zaleca się wykonać metodą uproszczoną. Nie należy dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych oraz opisu pozycji przedmiarowej bez porozumienia z Zamawiającym. Nie należy umieszczać „KROTNOŚCI” w osobnej kolumnie kosztorysu ofertowego – występujące w pozycjach krotności powinny pozostać w opisie pozycji przedmiarowej. Podając końcową wartość netto danej pozycji kosztorysowej, nie należy przemnażać ilości jednostek przedmiarowych, krotności i ceny jednostkowej danej pozycji – krotności należy uwzględnić w cenie jednostkowej netto danej pozycji. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym przedmiarze, a kosztorysem ofertowym, Zamawiający przyjmie, że skoro Wykonawca zapoznał się z przedmiarem robót, to opis pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego jest tożsamy i odpowiada zakresem opisanej pozycji kosztorysowej wskazanej w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi być tak sporządzony, aby każda pozycja kosztorysowa zawierała całkowitą końcową wartość netto danej pozycji oraz jej cenę jednostkową netto (tj. cenę za jedną jednostkę przedmiaru – wraz z narzutami, uwzględniającą występującą krotność z przedmiaru), z dokładnością do 1 grosza, czyli podaną do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe, które należy podawać do dwóch miejsc po przecinku, są cenami ryczałtowymi i nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji zamówienia. Cenę należy przedstawić w polskich jednostkach monetarnych, stosując do zaokrągleń n/w zasadę. Wyniki działań arytmetycznych powyżej dwóch miejsc po przecinku zaokrąślać: do cyfry 4 włącznie – w dół, od cyfry 5 - w górę. W przypadku podania cen jednostkowych powyżej dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający dokona jedynie korekty wartości pozycji (do dwóch miejsc po przecinku), pozostawiając niezmienną cenę jednostkową. Wg tej zasady nastąpi również rozliczenie robót. Brak pozycji kosztorysowej wymienionej w przedmiarach robót uważany będzie jako błąd w obliczeniu ceny i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł jej uzupełnić z uwagi na brak odpowiadającej jej pozycji w innym miejscu kosztorysu ofertowego, czyli nie będzie znał ceny jednostkowej.

W kosztorysie ofertowym zaleca się umieścić zestawienia ilościowe i wartościowe użytych materiałów i urządzeń z podaniem typu i parametrów oraz pracy sprzętu, a także podać dane, na bazie których sporządzono te kosztorysy, tj.:

1) Stawki i ceny czynników produkcji:

R - stawka robocizny,

M - ceny materiałów (zestawienie cen materiałów),

S - ceny pracy sprzętu (zestawienie cen pracy sprzętu),

2) K_p - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich,

3) Z - wskaźnik narzutu zysku kalkulacyjnego,

4) K_z - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (jeżeli wykonawca stosuje taki wskaźnik),

które będą stanowiły bazę wyjściową przy sporządzaniu ewentualnych kosztorysów na roboty zamienne dla robót, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Należy przyjmować ceny materiałów pierwszego gatunku.

Podatek VAT wynosi: 23 %. Do oceny będą przyjmowane ceny brutto.

ROZLICZANIE ROBÓT

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie obliczane jako iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiększone o należny VAT.

6. Warunki płatności:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami przejściowymi:

- 1) w wysokości 80% wartości wynagrodzenia całkowitego, po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy, tj. po wykonaniu i odebraniu robót budowlanych oraz przekazaniu Zamawiającemu wymaganych umową dokumentów, m.in. dokumentacji powykonawczej

oraz przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu przedmiotu umowy siłami własnymi i nie zatrudnieniu do wykonania przedmiotu umowy podwykonawców.

- 2) w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego, po dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- 3) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru wykonanych robót, który stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- 1) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
- 2) ofertę wraz z załącznikami (skany) prosimy przesać e-mailem na adres: urząd@um.bierun.pl do dnia **25.08.2017 r.**
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Pytania dot. treści zaproszenia można składać w formie elektronicznej e-mailem na adres: urząd@um.bierun.pl do dnia **21.08.2017 r.** do godz. 14:00.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka: zamówienia publiczne).

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Grażyna Kończal, telefon (32) 324 24 31.

9. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone wybranemu wykonawcy wg kryterium z pkt. 3.

10. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

11. Informacje formalne:

- termin związania ofertą: 30 dni od terminu wyznaczonego na przesłanie ofert,
- Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wybranego Oferenta oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka: zamówienia publiczne).

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Macioł
Z-ca Burmistrza

.....
podpis Zamawiającego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. drogowych

Grażyna Kończal

Załączniki:

Poniższe załączniki stanowią integralną część zaproszenia do złożenia oferty:

1. Wzór formularza ofertowego;
2. Wzór umowy;
3. Projekt budowlany;
4. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu;
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
6. Przedmiar robót.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca:

Nazwa:

Siedziba:

Adres do korespondencji:

Nr NIP: REGON:

Nr tel.: Nr faksu:

Adres email:

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium złożone w formie pieniądza:

.....

2. Przedmiot zamówienia publicznego:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej (znak IRD.7013.10.2017), składamy ofertę na wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykonanie zjazdu z ul. Oświęcimskiej”

3. Oferowana cena:

Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia za kwotę:

Łączna cena ofertowa netto	Wartość podatku VAT	Łączna cena ofertowa brutto
zł	zł	zł

Powyższa kwota wynika z załączonych dokumentów dotyczących obliczenia ceny ofertowej.

4. Oświadczam, że okres gwarancji jakości równy okresowi rękojmi obejmuje cały przedmiot zamówienia i wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
5. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi bez zatrudnienia podwykonawców.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz z zakresem zawartym w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i STWiORB i warunki zawarte w ww. dokumentach przyjmuję bez zastrzeżeń, oraz że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji robót.
7. Oświadczam, że projekt umowy, załączony do zaproszenia do złożenia oferty został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2017 poz. 229).
UWAGA*:
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas należy wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
9. Osobą uprawnioną do współdziałania z zamawiającym będzie:

(podać imię i nazwisko)

10. Wykaz załączników:

.....
.....
.....

....., dnia

.....
*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
opatrzonej imienną pieczęcią lub czytelny podpis składający się
z pełnego imienia i nazwiska*