

Ogłoszenie nr 510019643-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.

**Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń: Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 658161-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

#### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, e-mail zamowienia@um.bierun.pl , faks 322 164 777.

Adres strony internetowej (url): [www.bierun.pl](http://www.bierun.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.bierun.pl](http://www.bierun.pl)

#### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.56.2018

#### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni kody pomocnicze: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających. 3. Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące dróg na terenie Gminy Bieruń o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż

asfaltowe (z kostki lub płyt betonowych, tłuczniowe, z frezu asfaltowego, gruntowe) oraz urządzeń odwadniających (kratki ściekowe, korytka ściekowe, odwodnienie liniowe). W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych rozumie się wykonywanie bieżących napraw nawierzchni oraz wykonanie nakładek asfaltowych wraz z towarzyszącymi robotami rozbiórkowymi i wywozem gruzu. A) Zakres robót został określony w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i obejmuje w szczególności: 1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem krawędzi i transportem masy - 50 t; 2. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitum.: w-wa wiążąca - 800 m<sup>2</sup>, w-a ściernalna - 800 m<sup>2</sup>; 3. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą recyklingu - 8 t; 4. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych „na zimno” - 2 t; 5. mechaniczne czyszczenie oraz skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - 800 m<sup>2</sup>; 6. powierzchniowe utwalanie nawierzchni oraz uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznej - 500 m<sup>2</sup>; 7. remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych oraz kostki brukowej betonowej i granitowej - 320 m<sup>2</sup>; 8. wykonanie podbudowy tłuczniowej - 600 m<sup>2</sup>; 9. wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.-piask., kostka szara - 450 m<sup>2</sup>, kostka kolor - 150 m<sup>2</sup>; 10. zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej - 350m i obrzeży betonowych - 500 m; 11. regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 30 szt; 12. montaż pierścienia odcciążającego dla urządzeń podziemnych - 4 szt; 13. wykonanie wodościeru z prefabrykatów betonowych - 100 m; 14. wymiana prefabrykowanej studni ściekowej wraz z przyłączem z rury dł. do 3 m - 2 szt.; 15. przykanalik z rur PVC DN200 – 10 m; 16. umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi - 30 m<sup>2</sup>; 17. wykonanie odwodnienia liniowego kanał z rusztem żeliwnym - 50m; 18. wyrównanie (naprawy) dróg: frezem asfaltowym (materiał inwestora z dowozem ze składowiska do 12 km) - 50 m<sup>3</sup>, (materiał wykonawcy) - 100 m<sup>3</sup> oraz tłuczniem – 200 m<sup>3</sup>; 19. ułożenie warstwy frezu asfaltowego za pomocą rozścielacza, o gr. 10 cm – 600 m<sup>2</sup>; 20. frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 600 m<sup>2</sup>; 21. rozbiórka nawierzchni bitumicznej: ręcznie - 150 m<sup>2</sup>, mechanicznie - 200 m<sup>2</sup>; 22. korytowanie na gł. 20 cm oraz profilowanie podłoża: ręcznie - 100 m<sup>2</sup>, mechanicznie - 600 m<sup>2</sup>; 23. mechaniczne ścinanie poboczy - 350 m<sup>2</sup>; 24. humusowanie skarp z obsianiem trawą - 100 m<sup>2</sup>; 25. wywóz na odległość do 12 km: gruzu wraz z jego utylizacją oraz ziemi - 100 m<sup>3</sup>; 26. rozebranie chodników z płyt betonowych - 100m<sup>2</sup>; 27. rozebranie elementów ulic: obrzeży - 50 m; krawężników na ławie betonowej - 50 m. B) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do SOPZ: 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 2. Przedmiary robót. 3. Wzór umowy. C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych zagwarantowana zostanie poprzez odtworzenie remontowanych nawierzchni z zachowaniem zasad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: - obniżonego krawężnika przy przejściach dla pieszych, - maksymalnych pochyłeń podłużnych na ciągach pieszych (chodnikach) – do 6%. D) Warunki i wymagania. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 24 miesiące, licząc od daty odbioru każdego zlecenia cząstkowego odrębnie. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć: wykonanie robót wskazanych w pozycjach od 1 do 19 w/w pkt. „A” (odpowiednio - pkt.II.3.A. SIWZ / pkt. „A” SOPZ). 4. Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy pzp. 5. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:****Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1**

**Dodatkowe kody CPV: 45111220-6, 45111200-0, 45233123-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233252-0**

**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2019****IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 390389.25

Waluta PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0****IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Długa 243

Kod pocztowy: 32-641

Miejscowość: Przeciszów

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 462338.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem 462338.60

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 599996.09

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.