

BURMISTRZ
Miasta Bierunia
43-150 Bieruń
ul. Rynek 14

Bieruń, dnia 10.10.2013 r.

ZP.271.47.8.2.2013

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania przetargowego – „Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń – Rejon Bierunia Nowego”.

Informuję, że :

- I. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) złożono zapytania.
Treść zapytań i odpowiedzi zawiera zał.1
- II. W związku z udzielonymi odpowiedziami, przedłuża się termin (dzień) składania i otwarcia ofert oraz termin (dzień) wnoszenia wadium z 15.10.2013 r. na 17.10.2013 r., godziny składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostają bez zmian .
- III. Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu w w/w zakresie.

Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA

Leszek Nyczek
Za Burmistrza

W. J. J.
Za Burmistrza

Załącznik nr 1 do pisma ZP. 271.47.8.2. 2013

Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1:

Jaki zakres jest rozumiany pod hasłem „roboty inne” w załączniku nr 6 do SIWZ, pkt 10?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ i punktami IV. Utrzymanie dróg, chodników i V. Utrzymanie przystanków autobusowych, przejazdów kolejowych, parkingów, kładek i przejść dla pieszych, kontenerów na piasek:

„Odśnieżaniu podlegają również wszystkie przejścia dla pieszych znajdujące się w obrębie dróg gminnych. Rozliczenie powyższego w ramach robót innych – pozycja 10 formularza kalkulacyjnego”;

oraz:

1. Do bieżącego odśnieżania przystępuje 4 pracowników wykonawcy. Odśnieżanie należy zorganizować w taki sposób, aby śnieg usuwany z ulic przez sprzęt zmechanizowany nie był odkładany na chodnikach, przejściach dla pieszych i przystankach.
2. Odśnieżaniu podlegają wszystkie przystanki wymienione w tabeli nr 2. Polegać ono będzie na uprzątnięciu błota, śniegu i lodu z całej powierzchni 31 przystanków komunikacyjnych oraz gromadzenia uprzątniętych zanieczyszczeń poza terenem przystanków w sposób nie utrudniający zatrzymywania pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.(...)
3. Punkty 1 i 2 rozliczane będą w ramach Robót innych – pozycja nr 10 formularza kalkulacyjnego.

Pytanie 2:

Jak będzie liczony dowóz materiałów i ludzi do prac związanych z oczyszczaniem wiat autobusowych, uzupełnianiem koksiałów i pojemników na piasek oraz odśnieżaniem przejść dla pieszych, które są usytuowane przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych?

Odpowiedź:

Dowóz materiałów i ludzi do prac związanych z oczyszczaniem 31 przystanków komunikacyjnych, uzupełnianiem 6 pojemników na piasek, przejść dla pieszych należy skalkulować w cenie roboczo-godziny pozycji 10 formularza kalkulacyjnego – „Roboty inne”.

Zamawiający informuje, że odśnieżane będą tylko te przejścia dla pieszych, które znajdują się w obrębie dróg gminnych. Nie będą odśnieżane przejścia dla pieszych w obrębie dróg innej kategorii (powiatowych, wojewódzkich i krajowych).

Koszt materiału, dojazdu do koksiałów należy skalkulować w cenie dobowej obsługi kompletu koksiałów z pozycji 8 formularza kalkulacyjnego – „Obsługa koksiałów 14 szt.”.

Pytanie 3:

Czy do kalkulacji wywozu śniegu – w załączniku nr 6 do SIWZ pkt 5 należy wliczyć koszty załadunku śniegu. Jeśli nie, to kto go załaduje?

Odpowiedź:


Przez zakres pozycji 5 formularza kalkulacyjnego „Wywóz śniegu” zamawiający rozumie załadunek śniegu, wywóz na wskazaną działkę gminną przy ul. Bijasowickiej w Bieruniu i jego rozładunek.

Pytanie 4:

Jak będą rozliczane koszty związane z załadunkiem i przygotowaniem mieszanki piaskowo – solnej do dróg i chodników?

Odpowiedź:

Koszty związane z załadunkiem i przygotowaniem mieszanki piaskowo solnej dla dróg należy wliczyć w cenę maszynogodziny pozycji 2 „Posypywanie - piaskarko – solarka”, natomiast koszty związane z załadunkiem i przygotowaniem mieszanki piaskowo solnej dla chodników należy wliczyć w cenę maszynogodziny pozycji 3 „Odśnieżanie z posypywaniem – pług do chodników”.



Pytanie 5:

Jakie zadanie ma pełnić samochód patrolowy, o którym mowa w załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 4?

Odpowiedź:

Samochód patrolowy, zgodnie z § 6 umowy, powinien na bieżąco patrolować stan dróg, by w przypadku nagłego załamania pogody Wykonawca mógł zasygnalizować potrzebę uruchomienia sprzętu w zakresie wymaganym dla utrzymania założonego standardu odśnieżania danej drogi. Jednocześnie powinien służyć jako pojazd transportujący ekipę porządkową na przystanki komunikacyjne i przejścia dla pieszych, materiał do pojemników na piasek.

Pytanie 6:

Kiedy będzie ogłoszony i odwołany dyżur pierwszego stopnia?

Odpowiedź:

W okresie od 1 listopada 2013 do 30 marca 2014 roku gmina Bieruń będzie posiadała umowę z IMGW, która pozwalać będzie na stały monitoring pogody. W przypadku prognoz zapowiadających zaistnienie warunków zimowych zostanie wprowadzony przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej dyżur I stopnia. W przypadku gdy zaistnienie warunków zimowych nastąpi poza godzinami pracy urzędu, zobowiązany do wprowadzenia dyżuru jest Komendant Straży Miejskiej w Bieruniu.

Pytanie 7:

Według moich obliczeń ilość dróg i chodników gminnych w Bieruniu Nowym i Bieruniu Starym jest porównywalna. W takim razie skąd wzięła się taka duża rozbieżność w szacunkowych ilościach jednostek, skoro w innych latach ich szacunkowa ilość była porównywalna?

Odpowiedź:

Szacunkowe ilości jednostek, podane w kolumnie 5 formularza kalkulacyjnego, zgodnie z punktem VI. SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny, są średnimi ilościami faktycznie wykonanych usług wynikających z kalkulacji dołączanych do faktur z trzech ostatnich sezonów zimowych, przyjętych dla porównania i oceny złożonych ofert.

Pytanie 8:

Jaki będzie termin pozimowego sprzątnięcia dróg, placów i chodników?

Odpowiedź:

Termin obowiązywania umowy określono do dnia 30.04.2013 r., jednak zgodnie z § 11 ust. 2 lit. c umowy, zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie terminu realizacji, w przypadku utrzymywania się zimowych warunków atmosferycznych. W poprzednich latach umowy obowiązywały do dnia 15 kwietnia. Założone 15 dni w mniemaniu zamawiającego powinno wystarczyć do wykonania przedmiotowego zakresu robót. Termin przystąpienia do prac zostanie uzgodniony z zamawiającym.

Pytanie 9:

Poz. 8 formularza kalkulacyjnego: Czy należy skalkulować pojedynczy kosiak czy komplet?

Odpowiedź:

W pozycji 8 formularza kalkulacyjnego „Obsługa kosiaków 14 szt.” należy skalkulować cenę dobowej obsługi kompletu 14 kosiaków.

*W
Zielko*