

Bieruń: Remonty bieżące: a). nawierzchni asfaltowych; b). dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających

Numer ogłoszenia: 8392 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391250 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, faks 32 2164777.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty bieżące: a). nawierzchni asfaltowych; b). dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące dróg na terenie Gminy Bieruń o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe (z kostki lub płyt betonowych, tłuczniowe, z frezu asfaltowego, gruntowe) oraz urządzeń odwadniających (kratki ściekowe, korytka ściekowe). W zakresie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych rozumie się wykonywanie bieżących napraw nawierzchni metodą tradycyjną i przy pomocy recyklera, wykonanie nakładek nawierzchni asfaltowych wraz z towarzyszącymi robotami rozbiórkowymi i wywozem gruzu. A. Zakres robót został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) i obejmuje: 1. rozebranie chodników z płyt betonowych - 300m² ; 2. roboty rozbiórkowe obrzeży - 300 m; 3. roboty rozbiórkowe krawężników - 200 m; 4. remonty częściowe chodników z płyt i kostki brukowej betonowej - 450 m² ; 5. montaż słupków aluminiowych/żeliwnych w nawierzchni z kostki brukowej (materiał inwestora) -15 szt.; 6. wywóz gruzu na odległość do 5 km - 75 m³ wraz z jego utylizacją i ziemi - 50 m³ ; 7. korytowanie ręczne na głębokość 10 cm - 400 m²; 8. korytka wykonywane mechanicznie na głębokość 20 cm - 200 m²; 9. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie

podłoża przy użyciu walca - 10 000 m² ; 10. ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 300 m²; 11. wyrównanie dróg frezem asfaltowym (materiał inwestora z dowozem ze składowiska do 12 km) - 400 m³, (materiał wykonawcy)- 380 m³ , oraz tłuczniem - 200 m³ ; 12. wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20 cm- 100 m² , 10 cm - 700 m² ; 13. wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.-piask., kostka szara - 700 m² ; 14. zabudowę krawężników betonowych na ławie - 200m i obrzeży - 200 m ; 15. ułożenie ścieków z elem. prefabrykowanych na podsypce cem.-piask. - 50 m; 16. mechaniczne ścinanie poboczy - 350 m² ; 17. humusowanie skarp z obsianiem trawą - 100 m²; 18. regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 26 szt; 19. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem krawędzi i transportem masy - 220 t; 20. nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z transportem masy - 500 m² ; 21. j.w. lecz za następny 1 cm grubości warstwy - 1350 m² ; 22. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą recyklingu - 2 t; 23. mechaniczną rozbiórkę nawierzchni bitumicznej - śr. grub. 4 cm - 450 m² ; 24. mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - głębokość cięcia do 8 cm - 200 m; 25. uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznej - 200 m; 26. montaż pierścienia odciążającego dla urządzeń podziemnych - 8 szt; 27. wykonanie wodościku korytkowego 50x50 cm, otwartego na ławie betonowej wraz z wykopem - 50 m; 28. wykonanie wodościku przykrawężnikowego - 30m i terenowego - 30 m; 29. wykonanie kompletnej prefabrykowanej studni chłonnej o wysokości do 2 m wraz z kratką ściekową i przyłączem z rury dł. do 3 m w wykopie na poduszce piaskowej oraz warstwie separacyjnej w geowłókniny - 1 kpl; 30. wykonanie kompletnej prefabrykowanej studni ściekowej wraz z demontażem istniejącej wraz z przyłączem z rury dł. do 3 m - 1 kpl; 31. wykonanie nawierzchni z płyt zbrojonych 100x75x12,5 cm Yomb wraz z uprzednim korytowaniem do gł. 40 cm oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm oraz podsypką piaskową gr. 10 cm i zagęszczeniem, z wypełnieniem otworów humusem wraz z obsianiem trawą - 25 m². B. Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń w/w projektu (1 egz. zatwierdzonego projektu należy przekazać zamawiającemu przed odbiorem oznakowania). W kosztorysie ofertowym w kosztach pośrednich należy uwzględnić koszty oznakowania prowadzonych robót drogowych wraz z dostawą znaków, wynikających z organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 2. Prawidłowe oznakowanie miejsca robót wg w/w projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa na drogach w trakcie wykonywania robót. 3. Utrzymanie w należytej czystości dróg z których będzie korzystał wykonawca w czasie realizacji zadania. Bieżące sprzątnięcie ewentualnego gruzu w dniu realizacji zleceń cząstkowych. 4. Naprawę szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do robót związanych z remontami najpóźniej do 3 dni od dnia zgłoszenia (faksem, drogą elektroniczną lub telefoniczną) przez zamawiającego konieczności wykonania tych robót. 6. W ramach prawidłowego utrzymania stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych (łączna długość około 90 km) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia raz w miesiącu objazdu dróg, sporządzenia notatki z

przeгляdu i przedłożenia jej inspektorowi nadzoru zamawiającego. C. Warunki i wymagania: 1. Jeżeli w STWiOR lub w SIWZ określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w projekcie i STWiOR. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia min. tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami, przenoszącymi zharmonizowane normy europejskie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 2. W świetle zapisów Prawa zamówień publicznych (art.30) należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy pzp, uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010.138.935) zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. W związku z powyższym zamawiający będzie wymagał od wykonawcy stosownego oświadczenia w stosunku do wyrobów, które podlegają takiemu oznakowaniu. 3. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania wszystkich urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urządzeń - wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót. 4. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy. 5. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy wynosi min. 12 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. F. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie przewiduje: zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy oraz stosowania wymagań określonych w art.29 ust.4 ustawy pzp. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 3. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust.2 pkt 1 ustawy pzp. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy pzp polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania przez zamawiającego dodatkowych środków na finansowania zamówienia. 5.Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336303,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 404027,18

Oferta z najniższą ceną: 404027,18 / Oferta z najwyższą ceną: 496909,47

Waluta: PLN.